



VLUZ

EXCELÊNCIA EM ILUMINAÇÃO



ÍNDICE

• Plafon Redondo de Embutir	03
• Plafon Quadrado de Embutir	04
• Plafon Redondo de Sobrepor	05
• Plafon Quadrado de Sobrepor	06
• Arandela LED	07
• Luminária Slim	08
• Luminária T8 Calha	09
• Refletor de LED 10W	10
• Refletor de LED 20W	11
• Refletor de LED 30W	12
• Refletor de LED 50W	13
• Refletor de LED 100W	14
• Refletor de LED 150W	15
• Refletor de LED 200W	16
• Refletor de LED 300W	17
• Refletor de LED 400W	18
• Refletor de LED 500W	19
• Tabela de conversão	20

PLAFON REDONDO DE EMBUTIR



• Os Painéis LED de Embutir Redondos VluZ, possuem design Slim, além de maior praticidade e perfeita iluminação para o seu ambiente, podem ser instalado em forros de gesso, modulares, pvc ou similares.



Ângulo	Potência	Cor	Tensão	Fluxo Lum	Dimensão	Código de Barras
180°	12W	6000K	Bivolt	1200	175x175mm	7899558634484
180°	18W	6000K	Bivolt	1692	225x225mm	7899558634491
180°	24W	6000K	Bivolt	2280	300x300mm	7899558634507

- **25.000 horas**
- **80% economia**
- **Vidro, alumínio e acrílico**
- **Garantia de 12 meses**

PLAFON QUADRADO DE EMBUTIR



- Os Painéis LED de Embutir Quadrados **VLUZ** também possuem design Slim, além de maior praticidade e perfeita iluminação para o seu ambiente, podem ser instalado em forros de gesso, modulares, pvc ou similares.



Ângulo	Potência	Cor	Tensão	Fluxo Lum	Dimensão	Código de Barras
180°	12W	3000K	Bivolt	1200	175x175mm	7899558634019
180°	12W	4000K	Bivolt	1200	175x175mm	7899558634385
180°	12W	6000K	Bivolt	1200	175x175mm	7899558634224
180°	18W	3000K	Bivolt	1692	225x225mm	7899558634033
180°	18W	4000K	Bivolt	1692	225x225mm	7899558634392
180°	18W	6000K	Bivolt	1692	225x225mm	7899558634248
180°	24W	3000K	Bivolt	2280	300x300mm	7899558634057
180°	24W	4000K	Bivolt	2280	300x300mm	7899558634408
180°	24W	6000K	Bivolt	2280	300x300mm	7899558634262
180°	36W	3000K	Bivolt	3420	395X395mm	7899558634071
180°	36W	4000K	Bivolt	3420	395X395mm	7899558634415
180°	36W	6000K	Bivolt	3420	395X395mm	7899558634286
180°	48W	3000K	Bivolt	4560	600x600mm	7899558634095
180°	48W	4000K	Bivolt	4560	600x600mm	7899558634422
180°	48W	6000K	Bivolt	4560	600x600mm	7899558634309

- **25.000 horas**
- **80% economia**
- **Vidro, alumínio e acrílico**
- **Garantia de 12 meses**

PLAFON REDONDO DE SOBREPOR




• Plafon de LED de sobrepor **VLUZ** é a luminária de teto moderna para qualquer ambiente. Para iluminação geral dos seus ambientes, escolha este incrível Painel LED Slim. Maior praticidade e perfeita iluminação para o seu ambiente, os painéis sobrepor podem ser instalado em forros de gesso, modulares, pvc ou similares.



Ângulo	Potência	Cor	Tensão	Fluxo Lum	Dimensão	Código de Barras
180°	12W	6000K	Bivolt	1200	170x170mm	7899558634514
180°	18W	6000K	Bivolt	1692	225x225mm	7899558634521
180°	24W	6000K	Bivolt	2280	300x300mm	7899558634538

- **25.000 horas**
- **80% economia**
- **Vidro, alumínio e acrílico**
- **Garantia de 12 meses**

PLAFON QUADRADO DE SOBREPOR



• Plafon de LED de sobrepor **VLUZ** é a luminária de teto moderna para qualquer ambiente. Para iluminação geral dos seus ambientes, escolha este incrível Painel LED Slim. Maior praticidade e perfeita iluminação para o seu ambiente, os painéis sobrepor podem ser instalado em forros de gesso, modulares, pvc ou similares.



Ângulo	Potência	Cor	Tensão	Fluxo Lum	Dimensão	Código de Barras
180°	12W	3000K	Bivolt	1200	170x170mm	7899558634224
180°	12W	4000K	Bivolt	1200	170x170mm	7899558634439
180°	12W	6000K	Bivolt	1200	170x170mm	7899558634224
180°	18W	3000K	Bivolt	1692	225x225mm	7899558634248
180°	18W	4000K	Bivolt	1692	225x225mm	7899558634446
180°	18W	6000K	Bivolt	1692	225x225mm	7899558634248
180°	24W	3000K	Bivolt	2280	225x225mm	7899558634262
180°	24W	4000K	Bivolt	2280	225x225mm	7899558634453
180°	24W	6000K	Bivolt	2280	225x225mm	7899558634262
180°	36W	3000K	Bivolt	3420	395X395mm	7899558634286
180°	36W	4000K	Bivolt	3420	395X395mm	7899558634460
180°	36W	6000K	Bivolt	3420	395X395mm	7899558634286
180°	48W	3000K	Bivolt	4560	600x600mm	7899558634309
180°	48W	4000K	Bivolt	4560	600x600mm	7899558634477
180°	48W	6000K	Bivolt	4560	600x600mm	7899558634309

- **25.000 horas**
- **80% economia**
- **Vidro, alumínio e acrílico**
- **Garantia de 12 meses**

ARANDELA LED




• Arandela Led **VLUZ** é uma Luminária moderna muito utilizada em residências, indústrias, comércio e condomínios, além de outras aplicações. Para uma iluminação geral dos seus ambientes, escolha nossa incrível Arandela LED, maior praticidade e perfeita iluminação para seu ambiente.



Ângulo	Potência	Tensão	Fluxo Lum	Dimensão	Código de Barras
180°	08W	Bivolt	800	170X70mm	7899558634545
180°	12W	Bivolt	1200	170X70mm	7899558634576
180°	18W	Bivolt	1800	208X100mm	7899558634606
180°	24W	Bivolt	2400	270X130mm	7899558634637

- **25.000 horas**
- **80% economia**
- **Acrílico e ABS**
- **Garantia de 12 meses**

LUMINÁRIA SLIM




• Ideal para ser utilizada em ambientes internos e externos como garagem, em forros de gesso, modulares, forros de madeira, forros de PVC ou similares, teto de alvenaria convencional em: residências, apartamentos, escritórios, condomínios, estabelecimentos comerciais, vitrines, hotéis, entre outros ambientes, com design slim, que permite a instalação em forros de gesso, móveis com pouco recuo e também em modulares, PVC ou similares.



Ângulo	Potência	Cor	Tensão	Fluxo Lum	Dimensão	Código de Barras
180°	20W	6000K	Bivolt	1692	615x77x25mm	7899558634361
180°	40W	6000K	Bivolt	3420	1215x77x25mm	7899558634354

- **25.000 horas**
- **80% economia**
- **Acrílico e ABS**
- **Garantia de 12 meses**

LUMINÁRIA T8 CALHA



- Ideal para ser utilizada em ambientes internos e externos como garagem, em forros de gesso, modulares, forros de madeira, forros de PVC ou similares, teto de alvenaria convencional em: residências, apartamentos, escritórios, condomínios, estabelecimentos comerciais, vitrines, hotéis, entre outros ambientes, com design slim, que permite a instalação em forros de gesso, móveis com pouco recuo e também em modulares, PVC ou similares.



Ângulo	Potência	Cor	Tensão	Fluxo Lum	Dimensão	Código de Barras
180°	10W	6000K	Bivolt	720	600x40x30mm	7899558634668
180°	20W	6000K	Bivolt	1440	1200x40x30mm	7899558634378

- **25.000 horas**
- **80% economia**
- **Acrílico e ABS**
- **Garantia de 12 meses**

REFLETOR DE LED 10W



• Refletores LED **VLUZ** são modernos e resistentes, com prática instalação e resistente à água e poeira (IP66). Iluminação com altíssima economia de energia, proporcionando longa eficiência e durabilidade.




Ângulo	Potência	Cor	Tensão	Fluxo Lum	Dimensão	Código de Barras
120°	10W	6000K	Bivolt	800	70x120mm	7899558634118

- **25.000 horas**
- **80% economia**
- **Vidro, alumínio e acrílico**
- **Garantia de 12 meses**

REFLETOR DE LED 20W



- Refletores LED **VLUZ** são modernos e resistentes, com prática instalação e resistente à água e poeira (IP66). Iluminação com altíssima economia de energia, proporcionando longa eficiência e durabilidade.




Ângulo	Potência	Cor	Tensão	Fluxo Lum	Dimensão	Código de Barras
120°	20W	6000K	Bivolt	1600	100x130mm	7899558634125

- **25.000 horas**
- **80% economia**
- **Vidro, alumínio e acrílico**
- **Garantia de 12 meses**

REFLETOR DE LED 30W



- Refletores LED **VLUZ** são modernos e resistentes, com prática instalação e resistente à água e poeira (IP66). Iluminação com altíssima economia de energia, proporcionando longa eficiência e durabilidade.




Ângulo	Potência	Cor	Tensão	Fluxo Lum	Dimensão	Código de Barras
120°	30W	6000K	Bivolt	2400	123x185mm	7899558634132

- **25.000 horas**
- **80% economia**
- **Vidro, alumínio e acrílico**
- **Garantia de 12 meses**

REFLETOR DE LED 50W




• Refletores LED **VLUZ** são modernos e resistentes, com prática instalação e resistente à água e poeira (IP66). Iluminação com altíssima economia de energia, proporcionando longa eficiência e durabilidade.




Ângulo	Potência	Cor	Tensão	Fluxo Lum	Dimensão	Código de Barras
120°	50W	6000K	Bivolt	4000	170x230mm	7899558634149

- **25.000 horas**
- **80% economia**
- **Vidro, alumínio e acrílico**
- **Garantia de 12 meses**

REFLETOR DE LED 100W



- Refletores LED **VLUZ** são modernos e resistentes, com prática instalação e resistente à água e poeira (IP66). Iluminação com altíssima economia de energia, proporcionando longa eficiência e durabilidade.




Ângulo	Potência	Cor	Tensão	Fluxo Lum	Dimensão	Código de Barras
120°	100W	6000K	Bivolt	8000	215x290mm	7899558634156

- **25.000 horas**
- **80% economia**
- **Vidro, alumínio e acrílico**
- **Garantia de 12 meses**

REFLETOR DE LED 150W



• Refletores LED **VLUZ** são modernos e resistentes, com prática instalação e resistente à água e poeira (IP66). Iluminação com altíssima economia de energia, proporcionando longa eficiência e durabilidade.



Ângulo	Potência	Cor	Tensão	Fluxo Lum	Dimensão	Código de Barras
120°	150W	6000K	Bivolt	12000	275x345mm	7899558634163

- **25.000 horas**
- **80% economia**
- **Vidro, alumínio e acrílico**
- **Garantia de 12 meses**

REFLETOR DE LED 200W



- Refletores LED **VLUZ** são modernos e resistentes, com prática instalação e resistente à água e poeira (IP66). Iluminação com altíssima economia de energia, proporcionando longa eficiência e durabilidade.




Ângulo	Potência	Cor	Tensão	Fluxo Lum	Dimensão	Código de Barras
120°	200W	6000K	Bivolt	16000	275x335mm	7899558634170

- **25.000 horas**
- **80% economia**
- **Vidro, alumínio e acrílico**
- **Garantia de 12 meses**

REFLETOR DE LED 300W



- Refletores LED **VLUZ** são modernos e resistentes, com prática instalação e resistente à água e poeira (IP66). Iluminação com altíssima economia de energia, proporcionando longa eficiência e durabilidade.




Ângulo	Potência	Cor	Tensão	Fluxo Lum	Dimensão	Código de Barras
120°	300W	6000K	Bivolt	24000	340x350mm	7899558634323

- **25.000 horas**
- **80% economia**
- **Vidro, alumínio e acrílico**
- **Garantia de 12 meses**

REFLETOR DE LED 400W



• Refletores LED **VLUZ** são modernos e resistentes, com prática instalação e resistente à água e poeira (IP66). Iluminação com altíssima economia de energia, proporcionando longa eficiência e durabilidade.



Ângulo	Potência	Cor	Tensão	Fluxo Lum	Dimensão	Código de Barras
120°	400W	6000K	Bivolt	32000	400x445mm	7899558634330

- **25.000 horas**
- **80% economia**
- **Vidro, alumínio e acrílico**
- **Garantia de 12 meses**

REFLETOR DE LED 500W








- Refletores LED **VLUZ** são modernos e resistentes, com prática instalação e resistente à água e poeira (IP66). Iluminação com altíssima economia de energia, proporcionando longa eficiência e durabilidade.



Ângulo	Potência	Cor	Tensão	Fluxo Lum	Dimensão	Código de Barras
120°	500W	6000K	Bivolt	40000	400x445mm	7899558634347

- **25.000 horas**
- **80% economia**
- **Vidro, alumínio e acrílico**
- **Garantia de 12 meses**

VIDA LONGA

	 VIDA ÚTIL	 SIMILARIDADE
 LED	25.000H	1W
 FLUORESCENTE	8.000H	2W
 INCANDESCENTE	1.000H	10W



Produzido por:
Vmex - CNPJ 41.681.487/0001-00
Av. Antônio Thomaz F. Rezende, 1100
B. Nsa. Sra. das Graças
CEP 38.402-005 | Uberlândia | MG
Fone +55 (34) 3305 3195
contato@vluz.com.br
www.vluz.com.br